



Pro Place GmbH - Medizintechnik & Ausstattung  
 Thuisbrunner Straße 17  
 81243 München  
 Tel. +49 (0) 89 - 589 587 85

| Best. Menge                | Gegenstand  | 05/2020      |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|----------------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----------------------------|---------------|------|------|-----------------------|-------------------|----------|-----|------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|-------|----------|--|-----------------------|------------------|-------|----------|--|-----------------------|------------------|-------|----------|--|-----------------------|--|--|--|--|
|                            |   | Stückzahl    | Preis pro Stück netto € | Preis pro Stück inkl. 19% MwSt € |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <b>Hand -Desinfektionsgel 70%</b>   | <b>100ml</b> | <b>5</b>                | <b>3,25</b>                      | <b>3,87</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | Alkoholische Handdesinfektion ohne Nachspülung  | <b>100ml</b> | <b>10</b>               | <b>3,00</b>                      | <b>3,57</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | REF: F14-0010-20  | <b>100ml</b> | <b>25</b>               | <b>2,65</b>                      | <b>3,15</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | Entfernt wirkungsvoll Vieren und Bakterien  | <b>100ml</b> | <b>160</b>              | <b>2,25</b>                      | <b>2,68</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | Made in Spain   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <b>ASPECTO FISICO:</b>  |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Valor mínimo</th> <th>Valor máximo</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspecto</td> <td>Gel semidenso</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>Visual</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Incoloro</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>Visual</td> </tr> <tr> <td>Olor</td> <td>Característico alcohólico</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>Olfativo</td> </tr> </tbody> </table>   |              |                         | Valor mínimo                     | Valor máximo | Método | Aspecto                    | Gel semidenso | *    | *    | Visual                | Color             | Incoloro | *   | *    | Visual                | Olor                  | Característico alcohólico | *        | * | Olfativo              |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | Valor mínimo | Valor máximo            | Método                           |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Aspecto                    | Gel semidenso   | *            | *                       | Visual                           |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Color                      | Incoloro  | *            | *                       | Visual                           |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Olor                       | Característico alcohólico   | *            | *                       | Olfativo                         |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <b>CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS:</b>   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Valor mínimo</th> <th>Valor máximo</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viscosidad</td> <td>20 °C (cp)</td> <td>1000</td> <td>5000</td> <td>Metodología interna</td> </tr> <tr> <td>PH</td> <td>20 °C</td> <td>5,8</td> <td>6,3</td> <td>Metodología interna</td> </tr> </tbody> </table>   |              |                         | Valor mínimo                     | Valor máximo | Método | Viscosidad                 | 20 °C (cp)    | 1000 | 5000 | Metodología interna   | PH                | 20 °C    | 5,8 | 6,3  | Metodología interna   |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | Valor mínimo | Valor máximo            | Método                           |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Viscosidad                 | 20 °C (cp)  | 1000         | 5000                    | Metodología interna              |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| PH                         | 20 °C   | 5,8          | 6,3                     | Metodología interna              |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <b>CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS:</b>   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Min</th> <th>Máximo</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bacterias aerobias totales</td> <td>cfu/g</td> <td></td> <td>1000</td> <td>UNE EN ISO 21149:2017</td> </tr> <tr> <td>Mohos y levaduras</td> <td>cfu/g</td> <td></td> <td>1000</td> <td>UNE EN ISO 16212:2017</td> </tr> <tr> <td>Staphylococcus aureus</td> <td>cfu/g</td> <td>Ausencia</td> <td></td> <td>UNE EN ISO 22718:2016</td> </tr> <tr> <td>Pseudomonas aeruginosa</td> <td>cfu/g</td> <td>Ausencia</td> <td></td> <td>UNE EN ISO 22717:2016</td> </tr> <tr> <td>Candida albicans</td> <td>cfu/g</td> <td>Ausencia</td> <td></td> <td>UNE EN ISO 18416:2016</td> </tr> <tr> <td>Escherichia coli</td> <td>cfu/g</td> <td>Ausencia</td> <td></td> <td>UNE EN ISO 21150:2016</td> </tr> </tbody> </table> |              |                         | Min                              | Máximo       | Método | Bacterias aerobias totales | cfu/g         |      | 1000 | UNE EN ISO 21149:2017 | Mohos y levaduras | cfu/g    |     | 1000 | UNE EN ISO 16212:2017 | Staphylococcus aureus | cfu/g                     | Ausencia |   | UNE EN ISO 22718:2016 | Pseudomonas aeruginosa | cfu/g | Ausencia |  | UNE EN ISO 22717:2016 | Candida albicans | cfu/g | Ausencia |  | UNE EN ISO 18416:2016 | Escherichia coli | cfu/g | Ausencia |  | UNE EN ISO 21150:2016 |  |  |  |  |
|                            |   | Min          | Máximo                  | Método                           |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Bacterias aerobias totales | cfu/g   |              | 1000                    | UNE EN ISO 21149:2017            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Mohos y levaduras          | cfu/g   |              | 1000                    | UNE EN ISO 16212:2017            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Staphylococcus aureus      | cfu/g   | Ausencia     |                         | UNE EN ISO 22718:2016            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa     | cfu/g   | Ausencia     |                         | UNE EN ISO 22717:2016            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Candida albicans           | cfu/g   | Ausencia     |                         | UNE EN ISO 18416:2016            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
| Escherichia coli           | cfu/g   | Ausencia     |                         | UNE EN ISO 21150:2016            |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | Flasche 500ml mit Dosierpumpe   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |    |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            | Flasche 100ml   |              |                         |                                  |              |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | <b>500ml</b> | <b>1</b>                | <b>10,90</b>                     | <b>12,97</b> |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | <b>500ml</b> | <b>5</b>                | <b>9,90</b>                      | <b>11,78</b> |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | <b>500ml</b> | <b>10</b>               | <b>7,55</b>                      | <b>8,98</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |
|                            |   | <b>500ml</b> | <b>20</b>               | <b>7,15</b>                      | <b>8,51</b>  |        |                            |               |      |      |                       |                   |          |     |      |                       |                       |                           |          |   |                       |                        |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |                  |       |          |  |                       |  |  |  |  |

# Die Lieferung erfolgt per DHL Paket oder Palette via Spedition ab Lager Barcelona + Versandkosten Spedition DSV bzw. Trans-Bavaria

# Sofort nach Vorkasse versandbereit bzw. innerhalb von 4-5 Tagen ab Werk/Lager.

# Verfügbarkeit ändert sich täglich.

# Zahlung via Vorkasse, hierzu erhalten Sie eine Proforma-Rechnung zum Ausgleich via E-Mail.

Rechnungsanschrift/ Lieferanschrift/ E-Mail/ Telefon:

-----  
 -----  
 -----  
 -----

Pro Place GmbH - Medizintechnik & Ausstattung  
 Thuisbrunner Straße 17  
 81243 München  
 Tel. +49 (0) 89 - 589 587 85

Unterschrift & Stempel/ Datum:

-----